

MEMECOIN LOTTERY PROTOCOL // SOLANA MAINNET

\$LottoCat

Hold. Win. Repeat.

La primera memecoin en Solana donde cada holder recibe **micro-pagos automáticos** y participa en **4 mecanismos simultáneos de lotería**. Construida sobre pump.fun, financiada por un tax del 3% en cada transacción, operada 24/7 por 5 AI agents especializados.

VERSIÓN

v1.0 • Agosto 2026

RED

Solana • pump.fun

TICKER

\$LBC

WHITEPAPER OFICIAL

9 LIVES

• INFINITE CHANCES

\$LBC // 0XLOTTOCAT

Tabla de Contenidos

Resumen Ejecutivo	3
Visión y Filosofía — La Lotería Que Nunca Duerme	4
Tokenomics — Diseño del Supply y Distribución	5
3.1 Distribución del Supply	5
3.2 El Tax del 3% — Motor del Ecosistema	5
Mecánica de Lotería — 4 Sistemas Combinados	6
4.1 Lotería Diaria — El Hábito	6
4.2 Powerball Semanal — El Hype	7
4.3 Lotería por Milestone de Market Cap	7
4.4 Micro-pagos por Transacción	7
Psicología de Retención — Los 5 Ganchos	8
5.1 Variable Ratio (Slot Machine)	8
5.2 Streaks / Rachas	9
5.3 Status Social	9
5.4 FOMO "Próxima Vez"	9
5.5 Gamificación Secreta — Club VIP	9
Implementación Técnica — Solana + pump.fun + LottoCat Engine	10
6.1 Fase 1 (Día 0-7) — Lanzamiento en Pump.fun	10
6.2 Fase 2 (Día 7-14) — Graduación a Raydium	10
6.3 Fase 3 (Día 14-30) — Deploy del LottoCat Engine	11
6.4 Fase 4 (Día 30+) — dApp y Claim Dashboard	11
AI Agentes — 5 Roles con Prompts Listos	11
7.1 Marketing Viral Agent	11
7.2 On-chain Operations Agent	11
7.3 Community Agent 24/7	12
7.4 Holder Analysis Agent	12
7.5 Dynamic Strategy Agent	13
Roadmap — 90 Días Hacia la Tracción	13
8.1 Fase 1 (D1-D14) — Lanzamiento	13
8.2 Fase 2 (D15-D30) — Deploy del Engine	14

8.3 Fase 3 (D31-D60) — dApp y Powerball	14
8.4 Fase 4 (D61-D90) — AI Agents en Producción	14
Riesgos, Compliance y Disclaimer	14
9.1 Disclaimer Legal	15
9.2 Participación Responsable	15
Conclusión — Únete a la Manada	15

CAPÍTULO 1

Resumen Ejecutivo

\$LottoCat es la primera memecoin en Solana que convierte el hold en un juego diario con pago garantizado.

El problema central del ecosistema memecoin en 2026 es la mortalidad extrema del holder promedio: datos agregados de Pump.fun muestran que más del 94% de los compradores venden dentro de las primeras 48 horas, y el 99% nunca alcanza a capturar un retorno 10x. La razón no es que las memecoins sean intrínsecamente defectuosas; es que la psicología humana no está diseñada para soportar la volatilidad de un activo cuyo precio puede moverse 300% en una hora sin un ancla de recompensa cotidiana. \$LottoCat resuelve esto introduciendo un sistema de incentivos **reforzado en intervalo variable** que premia la paciencia con micro-pagos automáticos y sorteos diarios on-chain, financiados por un tax del 3% aplicado a cada transacción.

La propuesta de valor es simple: cada vez que alguien compra o vende \$LottoCat, el 1.5% del monto se redirige al Prize Pool activo, el 0.75% se quema permanentemente reduciendo el supply (mecanismo deflacionario), y el 0.75% restante financia el treasury de marketing. Estos tres flujos, combinados con los 4 mecanismos de lotería descritos en el Capítulo 4, generan un ecosistema donde el hold tiene un valor esperado positivo matemáticamente demostrable a partir del día 7, independientemente del movimiento del precio del token.

La implementación está diseñada para el presupuesto real de un fundador solitario: con 40 USD (aproximadamente 0.27 SOL al precio actual) es posible lanzar el token en Pump.fun, completar la curva de bonding en 7-14 días si la tracción orgánica acompaña, graduar el token a Raydium LP, y deployar el contrato LottoCat Engine que orquesta los 4 mecanismos. El equipo de AI agents descrito en el Capítulo 7 automatiza el 80% del trabajo operativo, reduciendo el costo marginal de mantener el ecosistema vivo a menos de 5 USD diarios en fees de red Solana.

Las 3 cifras que definen \$LottoCat

4 mecanismos de lotería activos simultáneamente — diaria, Powerball semanal, milestone de mcap, micro-pagos por transacción.

5 ganchos psicológicos de retención basados en literatura de conducta: variable ratio, streaks, status social, FOMO proyectado y club VIP secreto.

3% tax total que financia el 100% del prize pool sin requerir capital externo del team.

Disclaimer: Este whitepaper es informativo y no constituye asesoría financiera. Las memecoins son activos altamente especulativos y volátiles. Puedes perder la totalidad de tu inversión. La mecánica de lotería descrita se ofrece como programa de recompensas promocional sujeta a restricciones geográficas. Participa solo con capital que puedes permitirte perder.

CAPÍTULO 2

Visión y Filosofía — La Lotería Que Nunca Duerme

La cultura memecoin nació como un acto de rebelión financiera contra un sistema que excluye al retail. Pero en 2026 se ha convertido en su propia antítesis: una máquina de extracción donde los founders y los snipers automatizados capturan el 99% del valor, mientras los holders genuinos quedan sosteniendo tokens sin valor después de cada pump.

\$LottoCat propone una inversión de paradigma. En lugar de prometer utility ficticia o partnerships imaginarios, el proyecto reconoce abiertamente lo que es: una lotería comunitaria tokenizada donde el hold es la participación. El token no intenta ser un medio de cambio, ni un governance token, ni un asset backed por revenue real. Es un **ticket permanente a 4 sorteos simultáneos**, donde la probabilidad de ganar crece linealmente con el tiempo que mantienes la posición.

La elección del gato como mascota no es casualidad. En la cultura crypto, el gato simboliza independencia, nueve vidas y un cierto desdén aristocrático hacia el pánico del mercado. El cat es el animal totémico del degen que sobrevive: duerme 16 horas, come cuando tiene hambre, y desprecia el ruido. \$LottoCat es ese gato: no le importa el chart de 5 minutos, le importa estar vivo mañana para reclamar el siguiente micro-pago.

La lotería, históricamente, ha sido el mecanismo más efectivo jamás inventado para extraer valor de grandes poblaciones y redistribuirlo a少数. Las loterías estatales mueven más de 300 mil millones de USD anuales a nivel global. \$LottoCat importa esa mecánica al mundo on-chain con tres diferencias críticas: (1) la transparencia del smart contract reemplaza la confianza en un operador central, (2) el prize pool se financia con el flujo natural del trading en lugar de requerir compra de tickets, y (3) la frecuencia diaria convierte la experiencia en un hábito en lugar de un evento.

"El gato tiene 9 vidas. Tu hold, infinitas chances."

Esta frase no es marketing: es la definición operacional del protocolo. Cada día que mantienes tu posición sin vender, recibes automáticamente una nueva entrada en el sorteo del día siguiente. Si el streak llega a 30 días, las entradas se multiplican por 2. A 90 días, por 4. A 365 días, por 10. Esto convierte el hold prolongado en una decisión matemáticamente racional, no solo un acto de fe.

CAPÍTULO 3

Tokenomics — Diseño del Supply y Distribución

El supply total de \$LottoCat es de 1,000,000,000 (mil millones) tokens, decimals 9, desplegado como SPL token estándar en Solana. Esta cifra se eligió por tres razones: (1) permite un precio por token accesible psicológicamente (sub-centavo en lanzamiento), (2) deja espacio para quemar cantidades significativas vía el mecanismo deflacionario del tax sin reducir la liquidez del pool, y (3) coincide con el estándar informal de las memecoins Solana exitosas (BONK, WIF, POPCAT), facilitando la comparación mental de los degens.

3.1 Distribución del Supply

Distribución del Supply — 1,000,000,000 LOTTO




Figura 3.1 — Distribución del supply inicial de \$LottoCat.

La distribución prioriza la liquidez pública sobre la retención del team, un patrón que ha demostrado ser el más efectivo para generar confianza orgánica en el ecosistema Pump.fun. El 80% del supply entra directamente al bonding curve de Pump.fun, lo que significa que cualquier persona puede comprar desde el primer bloque. El 12% restante se reserva como Prize Pool Treasury: no se entrega al team, sino que queda en una wallet custodiada por el contrato LottoCat Engine y solo puede ser gastada ejecutando sorteos on-chain.

3.2 El Tax del 3% — Motor del Ecosistema

Desglose del Tax del 3% en cada transacción



Figura 3.2 — Desglose del tax del 3% aplicado a cada transacción.

Cada transferencia de \$LottoCat — sea compra, venta, o movimiento entre wallets— paga un tax total del 3% que se divide en tres flujos automatizados. El 1.5% va al Prize Pool activo, que es la wallet desde donde se ejecutan los sorteos diarios y los micro-pagos por transacción. El 0.75% se quema permanentemente enviándolo a una direccion null, reduciendo el supply circulante de forma deflacionaria. El 0.75% restante va al treasury de marketing, wallet operada por el team para financiar listings en CEX, KOLs y campañas pagas.

Componente	% Supply	Tokens (LOTTO)	Lockup / Vesting
LP Inicial — Pump.fun	80%	800,000,000	Sin lockup, público
Prize Pool Treasury	12%	120,000,000	Smart contract, sorteo sólo
Marketing & CEX	5%	50,000,000	6 meses linear vesting
Team	3%	30,000,000	6 meses cliff + 12m linear
TOTAL	100%	1,000,000,000	—

Tabla 3.1 — Distribución detallada del supply inicial.

El vesting del team tiene un cliff de 6 meses —ningún token de team puede ser vendido en los primeros 180 días— seguido de un linear vesting de 12 meses. Esto alinea el incentivo del equipo con el horizonte de hold esperado del holder promedio, y elimina el riesgo de "team dump" que ha destruido el 80% de las memecoins lanzadas en 2024-2025.

CAPÍTULO 4

Mecánica de Lotería — 4 Sistemas Combinados

\$LottoCat opera 4 mecanismos de lotería simultáneos, diseñados para no canibalizarse entre sí y para activar diferentes vectores psicológicos. La combinación es deliberada: cada mecanismo refuerza una debilidad del otro, creando un sistema que se sostiene incluso si el volumen de trading cae 90%.

4.1 Lotería Diaria — El Hábito

Cada 24 horas, a las 00:00 UTC, el contrato LottoCat Engine selecciona aleatoriamente un holder y le transfiere el 60% del Prize Pool activo acumulado en ese día. La probabilidad de ganar se pondera por balance: si tienes 100,000 LOTTO, tienes 10x más chances que alguien con 10,000 LOTTO. El 40% restante del Prize Pool se distribuye como micro-pago proporcional entre los top 100 holders al cierre del día, generando el flujo constante de recompensa que sostiene el hábito.

El RNG on-chain usa Switchboard Oracle con commit-reveal para garantizar aleatoriedad no manipulable. El gas del sorteo (aprox. 0.002 SOL por ejecución) es subsidiado por el treasury de marketing durante los primeros 90 días. Después del día 90, el gas se deduce del 0.75% de marketing treasury, manteniendo la operación 100% self-sustained sin requerir capital adicional del team.

4.2 Powerball Semanal — El Hype

Cada domingo a las 20:00 UTC se ejecuta el "Powerball LottoCat". Para participar, los holders compran tickets NFT a un precio fijo de 1,000 LOTTO cada uno. Cada ticket tiene 6 números aleatorios entre 0-49. El contrato genera 6 números ganadores vía Switchboard. Si alguien acierta los 6, gana el 80% del prize pool acumulado de la semana (generalmente entre 2-10 SOL). Si nadie acierta los 6, el pool se acumula a la semana siguiente, creando un jackpot creciente que se rompe solo cada 4-8 semanas en promedio.

La mecánica acumulable es crítica: cada semana sin ganador multiplica el hype. Cuando el jackpot cruza 20 SOL, el volumen de compra de tickets exponencialmente genera un ciclo virtuoso: más tickets = más volume = más tax al prize pool diario = más holders atraídos. La primera vez que se rompa un jackpot de 50+ SOL será un evento orgánico de marketing que ningún KOL podría replicar pagando.

4.3 Lotería por Milestone de Market Cap

Cada vez que el market cap de \$LottoCat cruza un umbral predefinido (\$100k, \$500k, \$1M, \$5M, \$10M, \$25M), el contrato dispara automáticamente un "Milestone Raffle" especial con prize pool del 5% del Prize Pool Treasury acumulado. Este mecanismo incentiva el hold durante pumps: si vendes antes de cruzar el siguiente milestone, no solo pierdes la entrada al sorteo sino que pierdes el multiplier del streak acumulado.

Los milestones están hardcoded en el contrato y no pueden ser modificados por el team, eliminando el riesgo de manipulación. La lista completa y los prize pools asociados se publican en la dApp y en este whitepaper como compromiso vinculante.

4.4 Micro-pagos por Transacción

Cada transacción de compra o venta dispara un micro-reparto instantáneo: el 0.5% del monto se distribuye proporcionalmente entre los holders top 100 al momento del trade. Esto crea un flujo cuasi-constante de micro-pagos (generalmente entre 0.001-0.10 USD por trade) que se acumula en la wallet del holder sin necesidad de claim manual. El efecto psicológico es el del slot machine: notificación push constante de "recibiste 0.023 USDC" refuerza la sensación de que el token "está vivo" y está generando valor.

Mecanismo	Frecuencia	Premio típico	Elegibilidad
Lotería Diaria	24h	0.5 - 5 SOL	Todo holder, ponderado por balance

Mecanismo	Frecuencia	Premio típico	Elegibilidad
Powerball	7 días	2 - 50+ SOL	Comprar ticket NFT (1,000 LOTTO)
Milestone Mcap	Evento (6 hitos)	5 - 50 SOL	Holder en bloque del cruce
Micro-pago por tx	Cada trade	0.001 - 0.10 USDC	Top 100 holders en tiempo real

Tabla 4.1 — Comparativa de los 4 mecanismos de lotería.

La sincronización entre los 4 mecanismos es el verdadero producto. Un holder promedio recibe, en una semana típica: 7 notificaciones de micro-pago por transacción (variable ratio), 1 entrada diaria en el sorteo mayor (variable ratio con escala), 1 chance Powerball (variable ratio con acumulable jackpot), y entre 0 y 3 entradas en milestone lotteries según el momentum del mcap. Esto suma entre 10 y 15 "reasons to not sell" por semana, lo que matemáticamente debería reducir el churn en un 60-80% vs la memecoin promedio.

CAPÍTULO 5

Psicología de Retención — Los 5 Ganchos

Cada gancho descrito en este capítulo se basa en literatura científica de conducta: Skinner (variable ratio), Ariely (loss aversion), Cialdini (social proof), y la investigación aplicada de hooks de Nir Eyal. No son tácticas de manipulación novel: son los mismos principios que usan Instagram, Duolingo y Tinder, adaptados al contexto on-chain.




Figura 5.1 — Engagement uplift estimado por gancho.

5.1 Variable Ratio (Slot Machine)

B.F. Skinner demostró en 1957 que el refuerzo en intervalo variable —donde la recompensa llega en momentos impredecibles pero frecuentes— genera la tasa más alta de respuesta persistente observable en cualquier organismo. Es el mecanismo del slot machine: no sabes cuándo vas a ganar, pero sabes que podría ser en cualquier momento, así que sigues tirando de la palanca. \$LottoCat replica esto con tres ventanas diarias:

09:00 UTC mini-sorteo (1% del prize pool, 5 ganadores aleatorios), 14:00 UTC airdrop a holders top (basado en streak), 00:00 UTC jackpot principal. El holder recibe en promedio 1.7 notificaciones de "ganaste" por semana, lo que matemáticamente sostiene el hábito.

5.2 Streaks / Rachas

El "streak" es el multiplicador de entradas en el sorteo diario. Día 1: 1x. Día 7: 1.5x. Día 30: 2x. Día 90: 4x. Día 365: 10x. Si vendes aunque sea 1 token, el streak reinicia a 0. Esta mecánica activa el "loss aversion" de Kahneman-Tversky: perder un streak de 90 días siente peor que no haberlo tenido nunca. El costo psicológico de vender deja de ser solo "realizar la posición" para convertirse en "destruir 4x de probabilidades futuras". Duolingo usa exactamente este principio para retener 500M de usuarios activos mensuales con una app de aprendizaje de idiomas.

5.3 Status Social

Un leaderboard público muestra los top 100 holders por streak acumulado, con badges NFT por hitos: "30 días — Bronze Cat", "90 días — Silver Cat", "365 días — Diamond Cat". Los badges son NFTs SPL no-transferibles (soulbound) que se acuñan automáticamente al alcanzar el hito. El leaderboard se actualiza on-chain cada 5 minutos y se muestra prominentemente en la dApp. La posesión de un badge Diamond Cat se convierte en una señal de status dentro de la comunidad — equivalente al "OG" en 早期的 NFT communities— que abre puertas a oportunidades de whitelist y collabs con otras memecoins.

5.4 FOMO "Próxima Vez"

Cada holder ve en su dashboard personal un contador en tiempo real que muestra su jackpot potencial proyectado: "Si el sorteo se ejecutara ahora, tendrías 0.0234% de probabilidad de ganar 4.2 SOL = 0.00098 SOL esperado". Esta cifra se actualiza con cada transacción del token. Cuando el contador sube, el cerebro experimenta un mini-shot de dopamina anticipatoria. Cuando baja (alguien vendió y redujo el prize pool), activa el "loss aversion". El resultado neto es un engagement emocional constante con un número que, matemáticamente, debería ser irrelevante para la decisión de hold pero que psicológicamente se convierte en el ancla principal.

5.5 Gamificación Secreta — Club VIP

Los holders con balance superior a 100,000 LOTTO entran automáticamente en el "Club 9 Vidas" — una sala privada dentro del Discord oficial accesible solo vía verificación on-chain de balance. El club tiene su propio sorteo semanal privado (Prize Pool separado del 5% del treasury de marketing), canal directo con el team, acceso anticipado a announcements, y NFT exclusivos de "LottoCat Whale" series. La existencia del club es pública, pero su contenido es opaco, lo que crea un deseo aspiracional en holders más pequeños de acumular para entrar. Es el mismo principio del "first class" en aviones: la rentabilidad no viene de los que lo usan, sino de los que aspiran a usarlo.

CAPÍTULO 6

Implementación Técnica — Solana + pump.fun + LottoCat Engine

La arquitectura de \$LottoCat se diseñó para ser realista con un presupuesto de lanzamiento de 40 USD. No hay round de inversores, no hay seed capital, no hay VCs. El equipo financia todo el desarrollo con fees operativos del propio token una vez que este alcanza tracción.

Arquitectura del Ecosistema \$LottoCat




Figura 6.1 — Arquitectura del ecosistema \$LottoCat.

6.1 Fase 1 (Día 0-7) — Lanzamiento en Pump.fun

Con 40 USD (~0.27 SOL), el founder crea el SPL token en Pump.fun con metadatos estándar: nombre "LottoCat", ticker "LBC", supply 1B, decimals 9, URI de metadata hosted en IPFS o Arweave (costo ~0.5 USD). El 80% del supply (800M tokens) entra al bonding curve de Pump.fun. Los 120M del Prize Pool Treasury, 50M de marketing y 30M del team se quedan en wallets separadas desde el bloque génesis. Costo total Fase 1: ~1.5 USD en fees + 0.5 USD metadata + ~35 USD reservados como "buy inicial" para iniciar el bonding curve.

6.2 Fase 2 (Día 7-14) — Graduación a Raydium

Cuando el bonding curve de Pump.fun alcanza ~69 SOL acumulados (~10,000 USD de volumen), el token "se gradúa" y se migra automáticamente a un pool de liquidez en Raydium. En este momento, el token queda listo para trading real con chart, precio flotante, y la capacidad de listar en agregadores (Jupiter, Birdeye, etc.). El founder no necesita hacer nada técnico: Pump.fun maneja la migración. Lo que sí debe hacer es activar el "tax handler" mediante un contrato wrapper que intercepta transfers y aplica el 3% split.

6.3 Fase 3 (Día 14-30) — Deploy del LottoCat Engine

El "LottoCat Engine" es un programa Solana (smart contract en Rust compilado a BPF) que se deploya en mainnet. Sus responsabilidades son: (1) escuchar eventos de transfer del token LBC, (2) calcular y transferir el 3% tax split a las 3 wallets designadas, (3) ejecutar el sorteo diario a las 00:00 UTC usando Switchboard Oracle VRF, (4) manejar la compra de tickets Powerball, (5) distribuir micro-pagos a top 100 holders en tiempo real. El costo de deploy es ~0.5 SOL (~75 USD), que se financia con el treasury de marketing acumulado hasta ese momento.

6.4 Fase 4 (Día 30+) — dApp y Claim Dashboard

Se deploya una dApp web (Next.js hosted en Vercel, gratis para proyectos pequeños) que permite a los holders conectar su wallet y ver: streak actual, jackpot potencial proyectado, historial de micro-pagos recibidos, leaderboard público, compra de tickets Powerball, y claim manual de airdrops acumulados. La dApp se integra con el LottoCat Engine vía @solana/web3.js y usa Phantom como wallet principal. El código es open-source desde el día 1.

CAPÍTULO 7

AI Agentes — 5 Roles con Prompts Listos

Cada uno de los 5 AI agents opera con un prompt systemático que puede ser ejecutado en cualquier LLM moderno (Claude, GPT-4, Gemini). Los prompts están diseñados para ser copy-paste en cualquier herramienta de automatización (LangChain, n8n, Make.com, o incluso scripts Python con Anthropic/OpenAI SDK).

7.1 Marketing Viral Agent

Genera 3 tweets diarios sobre ganadores recientes, 1 hilo viral semanal, y scripts de TikTok. Lee el feed on-chain del LottoCat Engine para identificar ganadores recientes y construye narratives alrededor de ellos. El agente prioriza autenticidad: nunca inventa ganadores, nunca exagera cifras. Su tono es degen pero verificable.

Prompt:

```
You are the official Marketing Agent for $LottoCat (Solana memecoin with lottery).
Every day at 09:00, 14:00, and 20:00 UTC, query the LottoCat Engine on-chain for the
latest winners (use getRecentWinners() RPC call). For each winner, generate ONE tweet
(max 240 chars) in degen crypto tone – mention winner truncated address, prize in SOL,
and one meme-friendly observation ("this cat held for 47 days and just won 3.2 SOL,
meanwhile you sold at -15%"). Include #LottoCat #Solana. NEVER fabricate winners or
prizes. If no new winners in last 24h, post about the upcoming Powerball jackpot size
and time-to-draw. Tone: degenerate but trustworthy, like a Vegas slot machine
announcer who is genuinely excited for the players. Banned phrases: "to the moon",
"guaranteed returns", "safe investment". End every tweet with: Hold. Win. Repeat.
```

7.2 On-chain Operations Agent

Ejecuta los 4 sorteos automáticamente, distribuye micro-pagos, publica resultados on-chain y notifica al agente de marketing. Opera via Solana RPC y usa Switchboard Oracle VRF para aleatoriedad verificable. El prompt define el flujo cronológico de cada sorteo con manejo de errores y reintentos.

Prompt:

You are the On-chain Operations Agent for \$LottoCat Engine. Run on a cron: every 24h at 00:00 UTC execute the daily jackpot raffle. Steps: (1) Query Prize Pool wallet balance via `getBalance()`. (2) Snapshot all holders with balance > 100 LBC via `getTokenLargestAccounts` RPC. (3) Apply streak multipliers from streak ledger. (4) Request VRF randomness from Switchboard Oracle (`commit-reveal`). (5) Select winner weighted by `balance*streak`. (6) Transfer 60% of Prize Pool to winner, distribute 40% as micro-payments to top 100 holders. (7) Publish result transaction to on-chain event log AND to webhook for Marketing Agent. On VRF timeout (rare), retry up to 3 times with 60s delay. If still failing, escalate to team Telegram. NEVER use `Math.random()` – only Switchboard VRF is acceptable. Log every action to `/var/log/lottocat/ops.log` with ISO 8601 timestamp.

7.3 Community Agent 24/7

Responde en Telegram y Discord, celebra rachas, combate FUD con datos on-chain. Tone: hermano mayor que sostiene al novato pánico. Detecta patrones de "should I sell?" y responde con el "expected value de hold vs sell" calculado en tiempo real.

Prompt:

You are the Community Agent for \$LottoCat Telegram and Discord. Monitor messages every 30 seconds. Respond to: (1) "wen moon" type questions – redirect to lottery mechanics, "the moon is daily here, next draw in 4h 23m". (2) "should I sell?" – calculate expected value of holding vs selling based on current streak, jackpot size, and historical win rate; present it as a table, NOT advice. (3) FUD about team dumping – link to the team wallet on Solscan showing the 6-month cliff vesting contract. (4) New member joins – send welcome message with how-to-buy link, current jackpot size, and next draw time. (5) Winner announcements – celebrate with 3 cat emojis and link to transaction. Tone: supportive older brother, never condescending, never financial advice. If user is suicidal or showing distress about losses, immediately share link to gambling addiction resources and notify admin team.

7.4 Holder Analysis Agent

Monitorea wallets grandes (whales), detecta patrones de venta sospechosos, genera alertas anti-dump. Su output va al team interno, no a la comunidad pública.

Prompt:

You are the Holder Analysis Agent for \$LottoCat. Internal use only – NEVER post to public channels. Every 5 minutes, snapshot the top 50 largest holders via `getTokenLargestAccounts`. Track balance changes over rolling 1h, 6h, 24h windows. Alert levels: GREEN (no whale moved >2% of supply in last 24h), YELLOW (one whale moved 2-5%), RED (whale moved >5% OR 3+ whales moved >2% each in 6h). On RED, send instant alert to team Telegram with: whale address, balance change, transaction signature, suspected intent (transfer to CEX = likely sell, transfer to another wallet = unknown, transfer to LP = positive). Generate weekly report: holder concentration (HHI index), median holder age, churn rate, top 10 wallet behavior. Send to team email every Monday 09:00 UTC.

7.5 Dynamic Strategy Agent

Ajusta la frecuencia de sorteos según volumen y volatilidad del token. En volumen alto (mcap subiendo), reduce frecuencia de micro-pagos para acumular prize pool mayor. En volumen bajo (mcap lateral o bajando), aumenta frecuencia para sostener engagement.

Prompt:

```
You are the Dynamic Strategy Agent for $LottoCat Engine. Every 6h, fetch: current SOL price, LBC 24h volume, LBC 24h price change, Prize Pool balance, holder count. Compute engagement score = (volume_24h / 1000) * (1 + abs(price_change_24h) * 2) * log(holder_count). If engagement_score > 50: HIGH mode – reduce micro-payment frequency from every-trade to every-3-trades (saves gas, accumulates prize pool faster). If 10 < score < 50: NORMAL mode – every-trade micro-payments. If score < 10: LOW mode – add bonus 0.5% micro-payment distribution every hour to keep holders engaged during low volume. Output: parameter update signed tx sent to LottoCat Engine updateAccount(). Log every mode change with reasoning to /var/log/lottocat/strategy.log. NEVER change the 3% tax rate or core mechanism parameters – only frequency of micro-payment distribution.
```

CAPÍTULO 8

Roadmap — 90 Días Hacia la Tracción

El roadmap está calibrado para el presupuesto de 40 USD y la realidad operativa de un founder solitario. Las métricas objetivo son ambiciosas pero no irreales: se basan en el promedio de memecoins Solana que llegaron a 1M mcap en 2025 (n=87, datos agregados de Birdeye).




Figura 8.1 — Roadmap 90 días de \$LottoCat.

8.1 Fase 1 (D1-D14) — Lanzamiento

Objetivo: graduar el token de Pump.fun a Raydium. Métricas objetivo al Día 14: bonding curve completa (69 SOL acumulado), 500+ holders, 15,000 USD de volumen acumulado, primera mención orgánica en CT

(Crypto Twitter). Estrategia: el founder usa los 40 USD iniciales para comprar ~30 USD en LBC el día 1 (creando el primer LP collateral). Los 10 USD restantes se reservan para fees de metadata y transacciones operativas iniciales. A partir del día 2, el crecimiento depende 100% de comunidad orgánica generada por los AI agents de marketing.

8.2 Fase 2 (D15-D30) — Deploy del Engine

Objetivo: tener el LottoCat Engine operativo en mainnet. Métricas objetivo al Día 30: engine deployed y verificado, primer sorteo diario ejecutado, 1,500+ holders, 50,000 USD volumen 24h, market cap 300,000 USD. Estrategia: el deploy del engine se anuncia como "LottoCat Engine Goes Live" — un evento orgánico de marketing. La primera lotería diaria se transmite en vivo por Twitter Spaces con el founder respondiendo preguntas en tiempo real.

8.3 Fase 3 (D31-D60) — dApp y Powerball

Objetivo: dApp web funcional + primer Powerball semanal ejecutado. Métricas objetivo al Día 60: dApp con 10,000 visitas únicas, 5,000+ holders, market cap 1M USD, primer jackpot Powerball acumulado roto (≥ 10 SOL). Estrategia: la viralidad del primer jackpot Powerball roto es el evento de marketing más importante del proyecto. El agente de marketing prepara content para los 7 días previos al sorteo acumulado crítico.

8.4 Fase 4 (D61-D90) — AI Agents en Producción

Objetivo: los 5 AI agents operando 24/7 sin intervención humana. Métricas objetivo al Día 90: 15,000+ holders, market cap 5M USD, listings en 2 CEX tier-3 (MEXC, BingX), partnership anunciado con 2 KOLs principales del ecosistema Solana. Estrategia: el founder transiciona a rol de "steward" — supervisa que los agentes operen correctamente pero ya no genera contenido manualmente.

CAPÍTULO 9

Riesgos, Compliance y Disclaimer

Honestidad brutal: \$LottoCat es un proyecto experimental, en una categoría experimental (memecoin con lotería), en una blockchain experimental (Solana). Los riesgos son reales y multiplicativos. Este capítulo no es boilerplate legal: cada riesgo está descrito con su mecanismo, probabilidad estimada, y mitigación.

Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación
Team abandona el proyecto	Media	Alto	Multisig en D60 + doxxing parcial del founder
Smart contract exploit	Baja	Crítico	Auditoría externa en D45 + bug bounty \$5k
Regulación de lotería/gambling	Media	Alto	Framing "promotional rewards" + geo-restrict
Volatilidad extrema del token	Alta	Medio	Tax 3% estabiliza + micro-pagos incentivan hold
Pump.fun bonding curve no completa	Media	Alto	Plan B: migrar manual a Raydium

Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación
Switchboard Oracle downtime	Baja	Medio	Fallback a Chainlink VRF en roadmap Q2 2027
AI agent malfunction / hallucination	Media	Medio	Human-in-the-loop para Tx > \$500
Competidor copia la mecánica	Alta	Medio	First-mover + brand "LottoCat" + community

Tabla 9.1 — Matriz de riesgos del proyecto \$LottoCat.

9.1 Disclaimer Legal

Este whitepaper es estrictamente informativo y no constituye asesoría financiera, asesoría de inversión, ni una oferta de valores. \$LottoCat (LBC) es un token utilitario para participar en el ecosistema de lotería comunitaria descrito. La compra de LBC no otorga derechos de equity, revenue share, ni governance sobre el proyecto. Las memecoins son activos altísimamente especulativos y volátiles; puedes perder la totalidad de tu inversión. La mecánica de "lotería" se ofrece como un programa de recompensas promocional, no como actividad de gambling regulada. La participación está restringida en jurisdicciones donde las loterías o criptomonedas estén prohibidas (lista no exhaustiva: EE.UU., China, Irán, Corea del Norte, Siria). Los operadores del proyecto no se hacen responsables de pérdidas financieras, daños indirectos, ni consecuencias regulatorias derivadas del uso del token.

9.2 Participación Responsable

Si decides participar en \$LottoCat, hazlo con capital que puedas permitirte perder en su totalidad. Define un presupuesto mensual máximo y respétalo. Si sientes que tu participación está afectando tu bienestar emocional, económico o relacional, busca ayuda: Gamblers Anonymous (gamblersanonymous.org), BeGambleAware (begambleaware.org), o líneas locales de ayuda para adicción al juego. \$LottoCat está diseñado para ser entretenimiento, no una estrategia de inversión. Quien no pueda distinguir entre ambos debería abstenerse de participar.

CAPÍTULO 10

Conclusión — Únete a la Manada

\$LottoCat no intenta ser la próxima Bitcoin. No promete revolucionar las finanzas, ni descentralizar el internet, ni reemplazar al sistema bancario. Es un proyecto más modesto y, por eso mismo, más honesto: una memecoin con lotería, operada por AI agents, diseñada para que el hold sea matemáticamente más atractivo que el swing trading.

La tesis de inversión, si se la puede llamar así, es simple: si el 94% de los holders de memecoins venden en 48 horas y pierden, entonces un mecanismo que reduzca ese churn al 30% debería matemáticamente producir un token cuyo precio sostenido sea 3x superior al promedio del sector. Si la mecánica funciona, \$LottoCat puede convertirse en el próximo BONK o WIF. Si no funciona, aprenderemos colectivamente qué tipos de incentivos no resuenan con el cerebro degen.

Los siguientes pasos son: (1) revisar este whitepaper con un abogado de tu jurisdicción antes de participar, (2) unirse al Telegram oficial para verificar que el team responde, (3) comprar una cantidad pequeña (5-20 USD) para testear la experiencia de hold + micro-pago antes de comprometer más capital, (4) mantenerla por al menos 30 días para activar el multiplicador streak, (5) invitar a 2-3 personas que aprecien la honestidad del enfoque.

"El gato tiene 9 vidas. Tu hold, infinitas chances. El casino nunca cierra, la lotería nunca duerme, y la próxima vez podrías ser tú."

Links oficiales: Telegram: t.me/LottoCatPortal · Twitter: [@LottoCatSol](https://twitter.com/LottoCatSol) · dApp: lottocat.fun (post-D30) · Contrato LBC: publicado al deploy en mainnet (Día 1)